


Die Feuchtsandstrahlsysteme vom Erfinder setzen seit über 30 Jahren weltweit Maßstäbe.

















- torbo Denkmalpflege

- Reinigung von verwitterten Denkmälern
- Entfernen von Graffiti und Schmutz auf hochsensiblen Untergründen
- Beseitigung auch von hartnäckigen Verschmutzungen und anderen Ablagerungen
- · Erhalt der historischen Patina
- Reinigen auch von Natursteindenkmälern (Marmor etc.) möglich
- Keine Einschüsse oder andere Beschädigungen am Untergrund

=≪ torbo Vorteile

- Perfekte Justierung dank einstellbarem Druck
- Geringe Arbeitsdrücke auch unter 1 bar einstellbar
- · Auch feinste Strahlmittel einsetzbar
- Sparsamer Strahlmittelverbrauch von 18 kg/h bis 60 kg/h
- Sehr hohe Flächenleistung (besonders in Verbindung mit dem Wirbelvorsatz TS 98)
- Zumeist keine oder nur geringe Einhausungen notwendig

Historische Bauten und Kunstwerke, Plastiken und Denkmäler sind im öffentlichen Raum zahlreichen Belastungen ausgesetzt, die ihren Fortbestand gefährden. Neben mutwilligen Beschädigungen sind es vor allem Verunreinigungen aus der Luft, die den unwiederbringlichen Kulturgütern zusetzen. Deshalb wird zur Denkmalpflege immer häufiger auf torbo Feuchtsandstrahlsysteme zurückgegriffen. Sie entfernen selbst den härtesten Schmutz ohne dabei die empfindliche Oberfläche des Denkmals zu beschädigen. Mit dem speziellen Wirbelvorsatz TS 98 wird zudem eine noch höhere Flächenleistung erzielt und zugleich ein sauberes, ebenmäßiges Strahlergebnis erzeugt.







torbo ENGINEERING KEIZERS GmbH Einsteinstraße 11, 46325 Borken +49 (0) 2861 942 90 www.torbo.de